Barlinek
NEXT
STEP
Hybrid wasserbeständige
Fußböden
REAL
WOOD
so natürlich wie Holz, so widerstandsfähig wie Stein
barlinek.com



Echtholz,
so widerstandsfähig wie Stein

BARLINEK ist ständig auf der Suche nach den sichersten Lösungen für Gesundheit und Umwelt.

Bei der Kollektion von ***HYBRIDFUSSBÖDEN NEXT STEP*** wird die Nutzschicht aus echtem Holz gewonnen und der Kern aus einem mineralischen Verbundwerkstoff hergestellt. Dadurch entstehen äußerst haltbare, langlebige und ***WASSERBESTÄNDIGE FUSSBÖDEN.***

Der Kern ***DENSCORE™*** macht ***HYBRIDFUSSBÖDEN BARLINEK*** sehr langlebig und wasserbeständig. Dank des hohen Wärmedurchgangskoeffizienten eignen sich Hybridböden nach dem vollflächigen verleben perfekt für Fußbodenheizungen und -kühlsysteme.

Mineralkern



LACK
ULTRA HARD
sehr abriebfest

ECHTES HOLZ
mit tiefer Maserung

DENSCORE™
wasserbeständiger Mineralkern

GEGENZUG

100%
Wood from well-managed forests
FSC® C021347

DESIGNED IN EU





Hybriddiele von Barlinek



Bürsten

BÜRSTEN

Dies ist eine moderne Methode, um die Schönheit des natürlichen Holzes - seine Maserung und Struktur - hervorzuheben. Die Textur des gebürsteten Fußbodens ist bei Berührung spürbar.

Mikrofaser

FASEN

Dieser Vorgang besteht aus einer feinen Abschrägung der Kanten, um die einzelnen Dielen optisch voneinander zu trennen und den Eindruck eines echten Holzfußbodens zu vermitteln.

Mattlackierung

ULTRABESTÄNDIGER LACK

Er gewährleistet die Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit des Fußbodens bei intensiver Nutzung.

Unsere neuen Fußböden bieten alle Vorteile eines Holzbodens mit zusätzlicher Widerstandsfähigkeit.

Lack Ultra Hard

Die Oberfläche von ***HYBRIDFUSSBÖDEN*** ist völlig beständig gegen die häufigsten Flecken und Verschmutzungen, z.B. von Rotwein, Olivenöl oder Aceton.

Die Härte der gesamten keramischen Beschichtung besteht aus mehreren Lackschichten mit einer Beimischung von ***KORUND***, die sie auch bei intensivem Gebrauch vor Verschleiß schützt. Dadurch können die ***HYBRIDDIELEN VON BARLINEK*** nicht nur in Wohnräumen, sondern auch in Hotels und anderen öffentlichen Räumen wie Büros und Konferenzräumen eingesetzt werden.

Die Struktur von ***LACK ULTRA HARD*** verringert auch die Gefahr des ausrutschens in Bädern, Küchen oder Duschräumen.

ULTRA HARD LACQUER

schwer entflammbarer und sicherer Fußboden

menschen- und umweltfreundlicher Fußboden

rutschfester Fußboden

geringe Emissionen von Formaldehyden und flüchtigen organischen Verbindungen

Nutzschicht aus Holz

Eiche Bigar

1H1000009

Die antike Farbe eröffnet neue Möglichkeiten der Raumgestaltung. Die Farbtiefe und die warmen Töne harmonieren auf ideale Weise mit dem Reichtum der Einrichtung und der Vielfalt der Elemente.
Viele Pflanzen beleben zusätzlich den gesamten Innenraum.

REAL WOOD

KERN
DENSCORE™



REAL WOOD

Wasser-beständigkeit*

Eiche Kukenaam

1H1000002

In einem modischen Grauton gebeizte Fußböden sind eine ideale Basis für die Gestaltung vieler Innenräume. Die Struktur des Holzes verleiht dem Raum Eleganz und Noblesse. Es passt perfekt zu klassischen Interieurs, schön komponiert mit modischen floralen Motiven.

KERN
DENSCORE™

ultrabeständiger Lack

Eiche Kalambo

1H1000003

Die Zartheit des aschgrauen Fußbodens hellt den Innenraum auf und bietet unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. In einem offenen Raum ist diese Farbe sowohl für eine moderne Küche als auch für ein trendiges Esszimmer perfekt. Das ist Eleganz im modernen Stil.

ULTRA HARD LACQUER

KERN
DENSCORE™



REAL WOOD

Stabile Konstruktion

Eiche Ribbon

1H1000001

Weiße Farbgebung, die dem Innenraum Leichtigkeit und Zartheit verleiht. Die Holzstruktur bringt ein Stück Natürlichkeit in den Innenraum. Perfekte Basis für Gestaltungen mit kontrastierenden Schwarz- oder Tiefgrautönen. Organische Accessoires, Glas oder Stein werden perfekt dazu passen.

KERN
DENSCORE™

REAL WOOD

Sicherheit

Eiche Niagara

1H1000007

Der dunkle honigfarbene Ton des Fußbodens steht für Schönheit und Klasse. Das Interieur wird durch eine elegante Einrichtung und hochwertige Details ergänzt. Der Raum ist perfekt für ein elegantes Abendessen geeignet, wird aber zugleich zum besten Spielplatz für Kinder.

KERN
DENSCORE™



Fußbodenheizung

Eiche Della

1H1000005

Ein Fußboden mit einer Farbgebung, die Assoziationen an rohes Holz weckt. Die Naturbelassenheit wird durch graue und kontrastierende schwarze Badarmaturen ergänzt. Alles zusammen schafft eine einzigartige Komfortzone.

KERN
DENSCORE™



REAL WOOD

Leise Benutzung

Eiche Lofoi

1H1000004

Der cremefarbene Farbton des Fußbodens sorgt für einen besonders gemütlichen Raumeindruck. Die warme Farbe der natürlichen Deckschicht korrespondiert mit der Rohheit des Betons und der kühlen Farbgebung des gesamten Innenraums. Das ideale minimalistische Interieur - harmonisch und großzügig.

KERN
DENSCORE™



REAL WOOD

haustierfreundlich

Eiche Inga

1H1000008

Ein traditioneller brauner Fußboden ist ein raffiniertes Element einer Art-Déco-Inneneinrichtung. Ein großer Raum, ein monumentaler Spiegel und einzigartige Kunst dürfen dabei nicht fehlen. Dieses einzigartige Interieur vereint Ästhetik und Schönheit.

KERN
DENSCORE™



REAL WOOD

saubere und einfache Montage

Eiche Tugela

1H1000006

Die warme Farbe des Fußbodens bereichert das Interieur auf ganz einzigartige Weise. Der Fußboden verschönert die Farbgebung und bringt Glanz in Räume, die im Retro- oder Vintage-Stil eingerichtet sind. Ein offener Raum ohne Grenzen ist die perfekte Alternative für alle, die Freiheit und leuchtende Farben lieben.

KERN
DENSCORE™



REAL WOOD

30 Jahre Garantie

Eiche Mackay

1H1000010

Der Nussbaumfarbton des Fußbodens mit seinem dekorativen Muster und der Maserung schafft ein lebendiges Interieur. Hier kommen kräftige Farben und Vielfalt zum Einsatz. Ethno-Accessoires bereichern und ergänzen das Wohnklima. Der eklektische Stil erlaubt es Ihnen, viele Konventionen frei zu kombinieren.

GARANTIE 30 JAHRE

KERN
DENSCORE™



REAL WOOD

Vorteile der Hybridfußböden von Barlinek

NUTZSCHICHT AUS HOLZ

Die Deckschicht der Fußböden besteht aus einem natürlichen Eichenfurnier. Unsere neuen Produkte bieten alle Vorteile von Holzfußböden und sind gleichzeitig sehr widerstandsfähig.

WASSERBESTÄNDIGKEIT*

Hybridfußböden sind beständig gegen Überschwemmungen und Wasserspritzer. Diese eignen sich hervorragend für Küchen, Flure und sogar Bäder und ermöglichen die Verlegung einheitlicher Fußböden im ganzen Haus.

ULTRABESTÄNDIGER LACK

Die Deckschicht ist mit dem hoch abriebfesten Lack Ultra Hard beschichtet. Die Beschichtung besteht aus mehreren Lackschichten, die für zusätzliche Haltbarkeit mit Korund (Aluminiumoxid) verstärkt sind.

STABILE KONSTRUKTION

Auch bei sehr großen Flächen sind Schwellen- und Zwischendehnungsfugen nicht erforderlich. So ist es möglich, denselben Fußboden in Räumen mit unterschiedlichen Funktionen zu verlegen, z. B. in einem Wohnzimmer, das mit einer Küche kombiniert ist, oder in einem Korridor mit einem Badezimmer.

***Die Wasserbeständigkeit des Fußbodens bedeutet die Unempfindlichkeit des Produkts bei vorübergehender Wassereinwirkung. Ausführlichere Informationen finden Sie in der Verlegeanleitung, der Garantiekarte und den Allgemeinen Nutzungsbedingungen für lackierte Fußböden Next Step.**

SICHERHEIT

Die Fußböden sind mit dem Zertifikat A+ ausgezeichnet, das sehr niedrige VOC-Emissionen (flüchtige organische Verbindungen) bestätigt. Der Dielenkern **DENSCORE™** besteht aus einer Mineralmischung, die keine schädlichen Phthalate oder Schwermetalle enthält.

FUSSBODENHEIZUNG

Hybridböden nach dem vollflächigen verkleben mit dem Untergrund eignen sich sowohl für Fußbodenheizungen als auch für Kühlsysteme.

LEISE BENUTZUNG

Die Hybriddiele von Barlinek in Kombination mit der schalldämmenden Unterlage **EXTREME 1.5** garantiert eine hervorragende Schalldämmung.

HAUSTIERFREUNDLICH

Der Lack Ultra Hard und der Kern **DENSCORE™** sorgen für eine erhöhte Widerstandsfähigkeit des Fußbodens gegen Abrieb und Kratzer. Außerdem garantieren sie, dass die Wohnung oder das Haus leicht sauber zu halten ist.

SAUBERE UND EINFACHE MONTAGE

Die Verlegung von schwimmenden Fußböden erfordert keine speziellen Geräte und erfolgt ohne unnötigen Staub.

30 JAHRE GARANTIE

Hybridfußböden Next Step sind so konzipiert, dass sie viele Jahre lang halten und schön aussehen - vor allem, wenn Sie Pflegeprodukte von Barlinek verwenden.

Höhe der Leisten 60 mm
Eiche Bigar P6P01472A

Höhe der Leisten 60 mm
Eiche Touch P6P01242A

Höhe der Leisten 60 mm
Eiche Kalambo P6P01492A

Höhe der Leisten 60 mm
Eiche Gentle P6P01312A

Höhe der Leisten 60 mm
Eiche Mackay P6P01482A

Höhe der Leisten 60 mm
Eiche Harmony P6P01342A

Höhe der Leisten 60 mm
Eiche Harmony P6P01342A

Höhe der Leisten 60 mm
Eiche Still P6P01422A

Höhe der Leisten 60 mm
Eiche Terra P6P01212A

Höhe der Leisten 60 mm
Eiche Lack P6P01011A

Parameter der *HYBRIDDIELEN VON BARLINEK*

Eichenfurnier:	**1 mm**
Kern stone polymer composite:	**6 mm**
Dicke des Fußbodens:	**7 mm**
Breite:	**190 mm**
Länge:	**400-1200 mm**

Holz ist ein natürlicher Werkstoff mit nicht reproduzierbarer Maserung. Einzelne Fotos der Dielen in diesem Katalog geben das Aussehen der Produkte möglicherweise nicht vollständig wieder. Die Farbgebung des bestellten Produkts kann von dem in der Verkaufsstelle verfügbaren Muster abweichen.

natürliche Ergänzung zu Hybridfußböden



Die Hybridfußböden werden durch Sockelleisten von Barlinek ergänzt. Aus 100% Holz, lackiert und farblich an die *HYBRIDFUSSBÖDEN* angepasst.

Unterlage

EXTREME 1.5

- **schützt das Clicksystem**
- **reduziert den Tritt- und Gehschall**
- **für Fußbodenheizung geeignet**
- **umweltfreundlich**

Ökologie in der Praxis

Seit Beginn seiner Geschäftstätigkeit hat sich Barlinek an vielen umweltfreundlichen Aktionen beteiligt, unter anderem an einem Baumpflanzungsprogramm.

Als führendes Unternehmen in der Herstellung von Fußböden ist sich Barlinek auch bewusst, welchen Einfluss ein Produktionsprozess mit optimaler Rohstoffausnutzung auf die Schonung der forstwirtschaftlichen Ressourcen hat.

HYBRIDFUSSBÖDEN sind ein weiterer Schritt in der Entwicklung von Barlinek und verbinden modernes Design, höchste Produktnutzungswerte und die Sorge um die Umwelt.

Für eine Packung mit Dielen von Barlinek pflanzen wir einen Baum.

Wir retten den Wanderfalken.

Das Naturdenkmal Eiche „Bartek“ ist unter unserer Obhut.

Barlinek

NEXT STEP

Barlinek S.A.
Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
Tel. +48 41 333 11 00
Fax +48 41 333 00 00
E-Mail: info@barlinek.com.pl

barlinek.com

20210928