

# Jahrelang schön!

## Pflege des Barlinek Fertigparketts

- Die größten Feinde der Holzböden sind Wasser und Sand.
- Die Sauberkeit erhalten wir durch feuchtes Wischen (jedoch nicht nass wischen!).
- Für die entsprechenden Bodenarten wird zur Verwendung der vom jeweiligen Hersteller der Produkte empfohlenen Pflegemitteln (Natur Öl, Öl mit UV-ÖL, Lack) geraten.
- Zum Schutz vor destruktiver Einwirkung von Sande und Wasser, und im Winter auch von Salz, sollten vor dem Eingang Fußmatten (erhältlich im Angebot der Firma Barlinek) gelegt werden.
- Das Begehen der Fußböden mit Stöckelschuhen soll vermieden werden.
- Zur Vermeidung von Kratzern und Macken sollten unter Möbeln Filzgleiter geklebt werden (nicht mit Nägeln befestigen).
- Den Fußboden unter den Büromöbeln auf Rollen schützen wir mit Hilfe von Schutzmatten.
- Das Parkett wird für den Nassbereich nicht empfohlen.

# Fußböden geschützt mit Natur-Öl



- Laufende Pflege:  
SEIFE WASH CARE BARLINEK

Konzentriertes Mittel zum Waschen/zur Reinigung des Bodens mit pflanzlichen und natürlichen Pflegezusätzen. Für alle Holz- und Korkenböden, die mit Öl oder Wachs geschützt sind und für andere geölten oder gewachsten Holzflächen im Innenbereich, z. B. Möbel. Es ist auch für Laminatfußböden geeignet. Reinigt gründlich und hinterlässt keine Schlieren. Erfrischt und schützt den Boden vor Verschmutzung. Ergiebigkeit ca. 150m<sup>2</sup> /1L.  
Katalognummer: PRT004003



- Regelmäßiges Reinigen des Bodens:  
WAX CARE PLUS BARLINEK

Flüssiges Mittel zur Holz Reinigung und Konservierung auf der Basis von Naturstoffen. Für alle Holz- und Korkenböden, die mit Öl oder Wachs geschützt sind und für andere geölten oder gewachsten Holzflächen im Innenbereich, z. B. Möbel. Regelmäßige Konservierung schützt die Holzfläche, regeneriert und konserviert sie. Ergiebigkeit ca. 150m<sup>2</sup>/1L.  
Katalognummer: PRT004005



- Intensive Reinigung von Verschmutzungen:  
MAGIC CLEANER BARLINEK

Ein Mittel zur intensiven Reinigung aller Holz-, Korkenflächen, die mit Öl, Wachs oder Lack beschichtet sind. Ergiebigkeit ca. 100m<sup>2</sup>/1L.  
Katalognummer: PRT004004

## Empfohlene Verwendungshäufigkeit\*

	Pflegeseife Wash Care	Pflegemittel Wax Care Plus	Reinigungsmittel Magic Cleaner
Beanspruchungsgrad	laufende Pflege	periodische Pflege**	gründliche Reinigung
Böden mit niedriger Beanspruchung (Wohn-, Schlafzimmer usw.)	alle 5-7 Tage	alle 6-12 Monate	alle 12-18 Monate
Fußböden mit mittlerer Beanspruchung (Treppen, Flure, Büroräume usw.)	alle 3-5 Tage	alle 3-6 Monate	einmal im Jahr
Böden mit hoher Beanspruchung (Restaurants, Geschäfte, Schulen usw.),	alle 1-3 Tage	1-2 mal im Monat	3-4 im Jahr

\* Die Verwendung der Pflege- und Reinigungsmitteln anderer Hersteller als Barlinek für die mit natürlichen Ölen geölten Böden, kann Flecken, Verfärbungen auf gefärbten und farblosen Böden, sowie eine Veränderung des Glätte- und des Glanzgrades zu Folge haben. Barlinek übernimmt keine Verantwortung für die Verwendung von Mitteln anderer Hersteller. Alle Empfehlung bezüglich der Häufigkeit der Reinigung und Pflege der Böden sind als Orientierungswerte angegeben und hängen von deren tatsächlicher Beanspruchung ab. Im Zusammenhang mit den o. g. Ursachen können sie keine Grundlage für Garantieansprüche bilden. Hereingetragener Sand und verschüttete Flüssigkeiten haben sehr negative Einwirkung auf den Boden und müssen unbedingt beseitigt werden. Gründliche Reinigung mit Magic Cleaner soll selten durchgeführt werden und kann dank der regulären Pflege, die den Boden in gutem Zustand erhält, deutlich in der Zeit verschoben werden.

\*\* Empfohlene erste Pflege gleich nach dem Verlegen des Bodens, zur weiteren Pflege siehe Informationstabelle.

Die Häufigkeit des Ölens mit Pflegeöl verringert sich nach ca. zwei, drei Jahren des Ölens. Das sich in den Holzporen bereits befindliche Öl erlaubt kein weiteres Eindringen in die Tiefe und das Öl erfolgt nur ca. 24 Monate lang.

# Fußböden geschützt mit UV-ÖL



- Laufende Pflege:  
FUSSBODENSEIFE FÜR MIT BARLINEK UV-ÖL BESCHICHTETEN BÖDEN

Konzentriertes Mittel zum Waschen des Bodens mit pflanzlichen und natürlichen Pflegezusätzen. Für alle Holz- und Korkenböden, die mit Öl oder Wachs geschützt sind und für andere geölten oder gewachsen Holzflächen im Innenbereich, z. B. Möbel. Reinigt gründlich und hinterlässt keine Schlieren. Erfrischt und schützt den Boden vor Verschmutzung. Ergiebigkeit ca. 50m<sup>2</sup>/1L.  
Katalognummer: PRT003001



- Regelmäßiges Reinigen des Bodens:  
INTENSIVREINIGER FÜR DIE MIT BARLINEK UV-ÖL BESCHICHTETEN BÖDEN

Zur intensiven Reinigung aller Holz-, Korkenflächen, die mit Öl, Wachs oder Lack beschichtet sind. Ergiebigkeit ca. 100m<sup>2</sup>/1L.  
Katalognummer: PRT003004



- Regelmäßiges Reinigen des Bodens:  
PFLEGEÖL FÜR DIE MIT BARLINEK UV-ÖL BESCHICHTETEN BÖDEN

Ein für periodische Pflege (empfohlen als erstes Pflegemittel gleich nach dem Verlegen des Bodens) gedachtes Mittel. Für alle Holz- und Korkenböden, die mit Öl oder Wachs geschützt sind und für andere geölten oder gewachsen Holzflächen im Innenbereich, z. B. Möbel. Ergiebigkeit ca. 35m<sup>2</sup>/1L.  
Katalognummer: PRT003002

## Empfohlene Verwendungshäufigkeit\*

	Fußbodenseife	Pflegeöl**	Intensivreiniger
Beanspruchungsgrad	laufende Reinigung	periodisches Ölen	periodische Reinigung
Böden mit niedriger Beanspruchung (Wohn-, Schlafzimmer usw.)	alle 5-7 Tage	alle 12 Monate	alle 12-18 Monate
Fußböden mit mittlerer Beanspruchung (Treppen, Flure, Büroräume usw.)	alle 3-5 Tage	alle 6 Monate	einmal im Jahr
Böden mit hoher Beanspruchung (Restaurants, Geschäfte, Schulen usw.)	alle 1-3 Tage	alle 3 bis 6 Monate	1-4 1-4 im Jahr

\* Die Verwendung der Pflege- und Reinigungsmitteln anderer Hersteller als Barlinek für die mit natürlichen Ölen geölten Böden, kann Flecken, Verfärbungen auf gefärbten und farblosen Böden sowie eine Veränderung der Glätte und des Glanzes zu Folge haben. Barlinek übernimmt keine Verantwortung für die Verwendung von Mitteln anderer Hersteller. Alle Empfehlungen bezüglich der Häufigkeit der Reinigung und Pflege der Böden sind als Orientierungswerte angegeben und hängen von deren tatsächlicher Beanspruchung ab. Im Zusammenhang mit den o. g. Ursachen können sie keine Grundlage für Garantiesprüche bilden. Aufgetragener Sand und verschüttete Flüssigkeiten haben sehr negative Einwirkung auf den Boden und müssen unbedingt beseitigt werden. Gründliche Reinigung mit Magic Cleaner soll selten durchgeführt werden und kann dank regulären Pflege, die den Boden in gutem Zustand erhält, deutlich in der Zeit verschoben werden.

\*\* Empfohlene erste Pflege gleich nach dem Verlegen des Bodens, weitere Pflege nach der Informationstabelle.

Die Häufigkeit des Ölens mit Pflegeöl verringert sich nach ca. zwei, drei Jahren des Ölens. Das sich bereits in den Holzporen befindliche Öl erlaubt kein weiteres Eindringen in die Tiefe und ein weiteres Ölen erfolgt

# Fußböden mit UV-Lack versiegelt



- Laufende Pflege:  
**PROTEKTOR KONZENTRAT BARLINEK**

Konzentriertes Mittel zum Waschen des Bodens mit natürlichen Pflegezusätzen. Für alle lackierten Holzböden. Kann auf andere lackierten Flächen verwendet werden, z. B. Möbel, Blatte in Innenräumen, sowie für Laminatfußböden. Reinigt gründlich und hinterlässt keine Schlieren. Erfrischt und schützt den Boden vor Verschmutzung. Ergiebigkeit ca. 500m<sup>2</sup>/1L.  
Katalognummer: PRT001002



- Regelmäßiges Reinigen des Bodens:  
**PROTEKTOR KOMPLETT BARLINEK**

Flüssiges Reinigungsmittel für alle lackierten Holzflächen. Für alle lackierten Holzböden in Innenräumen. Ergiebigkeit ca. 200m<sup>2</sup>/1L.  
Katalognummer: PRT001003



- Sicherung und Erneuerung der Lackschicht des Fußbodens::  
**PROTEKTOR GLANZ BARLINEK**

Für alle lackierten Holzböden in Innenräumen. Schützt den neuen Fußboden mit einer Art Micro-Schicht, die sich über den ganzen Boden erstreckt sowie zwischen den Fußbodenbrettern und schützt ihn vor dem Eindringen von Schmutz und Staub. Insbesondere empfohlen für Böden mit glatten Oberflächen, auf denen die im Laufe jahrelanger Nutzung entstandenen Kratzer kaschiert werden sollen (etwas den optischen Glanz des Bodens verbessern). Ergiebigkeit ca. 100m<sup>2</sup>/1L.  
Katalognummer: PRT001001

Empfohlene Verwendungshäufigkeit\*

	Protektor Konzentrat	Protektor Komplet	Protektor Glanz
Beanspruchungsgrad	laufende Pflege	periodische Pflege	periodische Regenerierung
Böden mit niedriger Beanspruchung (Wohn-, Schlafzimmer usw.)	alle 5-7 Tage	alle 6 - 12 Monate	nach visueller Einschätzung
Fußböden mit mittlerer Beanspruchung (Treppen, Flure, Büroräume usw.)	alle 3-5 Tage	alle 3-6 Monate	nach visueller Einschätzung
Böden mit hoher Beanspruchung (Restaurants, Geschäfte, Schulen usw.),	alle 1-3 Tage	1-2 Mal im Monat	nach visueller Einschätzung

\* Die Verwendung der Pflege- und Reinigungsmittel anderer Hersteller als Barlinek für die mit natürlichen Ölen geölten Böden, kann Flecken, Verfärbungen auf gefärbten und farblosen Böden sowie eine Veränderung der Glätte und des Glanzes zu Folge haben. Barlinek übernimmt keine Verantwortung für die Verwendung von Mitteln anderer Hersteller. Alle Empfehlung bezüglich der Häufigkeit der Reinigung und Pflege der Böden sind als Orientierungswerte angegeben und hängen von deren tatsächlicher Beanspruchung ab. Im Zusammenhang mit den o. g. Ursachen können sie keine Grundlage für Garantieansprüche bilden. Eingetragener Sand und verschüttete Flüssigkeiten haben sehr negative Einwirkung auf den Boden und müssen unbedingt beseitigt werden. Gründliche Reinigung mit Protektor Glanz soll selten durchgeführt werden und kann dank regulären Pflege, die den Boden in gutem Zustand erhält, deutlich in der Zeit verschoben werden.